cl 8 R5-s161-165
géok souli

Géok souli

8 R5 s-161-165







2634.02

DESIGNATION : Geok souli

CLOS 8 PLANCHE RANG 5 Souche 161 165

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8.9.86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 20 à 19

disc. - Sph. - ell. - ov. - lgt

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 3

---

CLOS 8 RANG 5 Souche 161-165

Désignation : géok souli

CHARGE : Année :

Véraison : 28.7

Maturité : 12.9.88 8

Mill. : 0 Pour. : 0 +5

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 17

L - M - C

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 20

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1 Avec pépins - apyrène
s2 1 JUS : inc. - coloré
s3 3
s4 3
s5 4

2634.02

Année : 1986

Emplacement ...8.R.5.s.161.165..... Désignation géok. souli.......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 28.3 | 2.4 | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 3× | | | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 2× | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3× | | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2× | | | |

D le 2.4.86 +8

ANNEE 1987

NOM géok souli EMPLACEMENT 8 R5 s 161-165

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.4 | 7.4 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 31.3 | 7.4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3.4 | 7.4 | 3 | | 6.6 | 10.6 | 16.6 | 3.8 | 6.8 | 14.8 | 14.9.87 |
| 4 | 3 | 31.3 | 3.4 | 4 | | | | | | +2 | | +4 |
| 5 | 2 | 27.3 | 31.3 | 1 | | | | | | | | |
| | 14 | | 5.4 | 13 | 9 | | 10.6 +3 | | | | | |
| | | | +9 | | | | | | | | | |

Port mi érigé
Vigueur 3

mi

ANNEE 1988

NOM geok sauli bl    EMPLACEMENT 8 R5 s 161-165

♀

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.4 | 5.4 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 8.4 | 11.4 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5.4 | 8.4 | 3 | 6 | 3.6 | 6.6 | 9.6 | 28.7 | 1.8 | 4.8 | 12-9 |
| 4 | 4 | 8.4 | 11.4 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 8.4 | 11.4 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 11,4 +18 | | | | 6.6 +6 | | | +2 | | +4 |

Pourriture : 0    Port : mi érigé    Vigueur : 4 vigoureux

---

ANNEE 1989

NOM géok souli    EMPLACEMENT 8 R5 s161-165

mi

grappe sèche le 10.7.89

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement début~~ | ~~Débourrement mi/déb~~ | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | 1 | 0,4 1,4 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | | | | |
| 4 | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 5 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |

Pourriture :    Mill. :    Port : mi érigé    Vigueur : 4,5

DESIGNATION : géok souli 2634 02

EMPLACEMENT : cl8 R5 s-161-165 (s161)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

263402

Désignation : géok souli
Emplacement : clos 8 R50. 161-165 (n°161)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo85

2634 02

Désignation : géok souli

Emplacement : clos 8R5s.161-165 (=161)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Géok souli 263402

Désignation :

Emplacement : clos 8 R5 s-161-165 (s167)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) léger - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. (rouge au point pétiolaire)

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

26402

Nº d'ordre

Désignation : géok souli

Emplacement : clos 8 R 5 s-161-165

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16 x )

24 - Lâche 4 - Moyen 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - à - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 19 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - ... ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - et juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - moyen fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 ou

A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

2634.02

DENOMINATION : Géok souli

EMPLACEMENT : 8 R5 s 161.165 (s.161)

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) plat - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ........9.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2634.02
Désignation : Géok souli
Emplacement : 8R5 s. 161-165

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
$L_1/L_2$ : (7) - (8) - 9
$L_2/L$ : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües